



ABBAMOUSSES

ELIMINER DURABLEMENT LES ALGUES, LA MOUSSE ET LES LICHENS

Biodégradable à 98%

Entretient et empêche de manière efficace et durable
les nouvelles infestations

Utilisation sur les tuiles, sur le fibrociment, sur les graviers
des toits plats et sur le béton

DESCRIPTION DU PRODUIT

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES TOITS ET FACADES

Abbamousses entretient et empêche pendant plusieurs années la réapparition d'algues, de mousses et de lichens sur les toits et les façades. On peut constater une différence dans les 4 à 6 mois après la pulvérisation d'Abbamousses. Le résultat final est atteint après 12 à 18 mois.

Abbamousses est biodégradable à plus de 98% car il ne contient pas d'acide, de sulfate ni de chlore. Si on l'utilise correctement, il ne présente aucun danger pour la végétation située à proximité ni pour les plaques métalliques et peintures. Abbamousses doit être pulvérisé non dilué à une température minimum de +3° C. En cas de fortes salissures, nous recommandons un traitement préalable avec Abbaclean.

Vos avantages:

- un effet durable contre les algues, les mousses et les lichens
- une variante peu onéreuse pour des toits et des façades propres et jolis
- biodégradable à 98%

Pour des travaux d'entretien sécurisés sur le toit, AGZ Tuileries SA propose dans son assortiment les SH AGZ crochets de sécurité.

Domaines d'utilisation

Abbamousses convient pour le nettoyage peu onéreux et durable ainsi que pour l'entretien des matériaux de construction poreux sur les toits, les murs et les façades. Grâce à l'utilisation d'Abbamousses, l'apparition de mousses, d'algues, de lichens et de dépôts verts peut être empêchée pendant des années. Les domaines d'utilisation sont presque illimités.

■ Toits

- Tuiles en terre cuite et en béton
- Ardoises
- Zones de graviers non végétalisées sur les toits plats
- Plaques en fibrociment (Eternit)
- Tôles ondulées
- Bardeaux de bois

■ Façades et murs

- Surfaces crépies en extérieur
- Bois
- Béton
- Pierres
- Mur en briques de parement
- Plaques en fibrociment (Eternit)



Toit avant le traitement avec Abbamousses



Toit après le traitement avec Abbamousses

UTILISATION

Abbamousses doit être appliqué par temps sec (température supérieure à 3°C) non dilué par pulvérisation, au pinceau ou au rouleau. Nous recommandons l'utilisation de pulvérisateurs Birchmeier. Abbamousses ne doit pas être utilisé en cas de fortes chaleurs avec un ensoleillement direct. En effet, dans ce cas le risque d'une évaporation existe.

Lors de l'utilisation d'Abbamousses, le support doit être bien propre, les formations de mousses épaisses doivent être retirées avec un grattoir. En cas de fortes salissures, surtout au niveau des façades, nous recommandons un traitement préalable avec AbbaClean.

Abbamousses doit être appliqué non dilué sur un support légèrement humide (rosée du matin) ou sec et doit être protégé de la pluie pendant au moins 24 heures. Il est recommandé de recouvrir la végétation environnante. Ne pas verser le produit concentré dans les étangs, les ruisseaux ou rivières (la faune et la flore aquatique peuvent être altérées), après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Important: Ne jamais rincer les surfaces traitées à l'eau.

Stockage et date limite de conservation

Dans son emballage d'origine et à l'abri du gel, Abbamousses se conserve plusieurs années. A conserver à distance des boissons, de la nourriture et des aliments pour animaux.

Dosage

1 litre pour env. 5 m² ou 0,2 litres/m² selon la porosité et la saleté du support.

Matériel et outils

Pour l'application d'Abbamousses, vous avez besoin des ustensiles de travail suivants:

- Équipement EPI
- Abbamousses (bidon de 25 litres)
- seau
- balai Piassava pour enlever la mousse
- échelle
- pulvérisateur (Birchmeier)
- SH AGZ crochets de sécurité

TOITURE

Vous vous êtes déjà certainement penché activement sur ce sujet au cours de votre carrière. Et sur une exposition commerciale ou un salon, peut-être êtes-vous tombé sur un fournisseur qui vous a recommandé un produit de revêtement. En tant que professionnel, vous êtes la personne la mieux placée pour juger de la durabilité et du sens de ces produits si vous prenez aussi en compte dans votre décision les conditions des enveloppes de bâtiment concernées. Chaque situation doit être considérée individuellement et le marché propose des solutions innovantes. Il est peut-être même utile de refaire le toit dans le cadre d'une rénovation énergétique?

En tant que professionnel, vous pouvez renforcer votre compétence en proposant dans votre région des états des lieux pour les toits et les enveloppes de bâtiment. En concertation avec les propriétaires des bâtiments, des solutions de long terme seront élaborées grâce à un examen approfondi des différents critères. Dans ce processus, vous pouvez aussi bien sûr compter sur le soutien des conseillers techniques **d'AGZ Tuileries SA**.

Abbamousses, l'alternative bon marché

Avec Abbamousses, AGZ Tuileries SA offre une solution raisonnable et bon marché pour débarrasser durablement les toits et les façades des invasions d'algues, de mousses et de lichens. Non seulement les bâtiments seront ainsi mieux valorisés esthétiquement mais la durée de vie des enveloppes de bâtiment sera aussi prolongée.

Des centaines de propriétaires sont convaincus de l'efficacité d'Abbamousses, également recommandé par le secteur des enveloppes de bâtiment.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser sans engagement à l'un de nos conseillers techniques.



TOUT FEU TOUT FLAMME POUR LES PRODUITS EN TERRE CUITE



Nous vous apportons conseil et soutien en mettant nos connaissances techniques à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.